

Legenda Campos Cadastro Relatório

1. GUIA RELATÓRIO

CAMPO	CONTEÚDO
Código do Relatório	Pode ser alfanumérico e pode ser criado a partir de um relatório já existente, que servirá como modelo.
Programa	Programa da listagem existente.
Descrição	O sistema sugere automaticamente o nome do programa emissor, todavia pode ser alterado.
Grupo do Relatório	Deve-se definir pelo menos um grupo onde o mesmo constará. No momento da emissão do relatório, aparecerá no grupo selecionado.
Origem dos Dados	Identifica a tabela de dados que serão extraídas as informações. Exemplo: Impressão de: - Dados cadastrais: opção <i>Pessoas/Contratos</i> . - Valores da Ficha Financeira: opção <i>Pessoas/Contratos/Folhas</i> .
Consolidar Contratos Vinculados Programas de Montagem Livre	Unifica as informações do Contrato que possui Subcontratos
Dados Auxiliares Programas e Montagem Livre	Busca informações das tabelas auxiliares, como: familiares, Pensionistas, Férias Cedidas e Histórico de Cheque.

2. GUIA SELEÇÃO

A seleção é formada através da Expressão Condicional que tem os seguintes elementos:

CCCC - É o código do 1º elemento da comparação. Pode ser uma Variável ou um VDB (somente para os Relatórios que envolvem Folha).

Somente as variáveis que podem ser utilizadas para seleção são aceitas.

Se for um VDB, deve ser prefixado pelas letras V, H, Q ou U, para informar ao sistema o que será comparado: Valor, Quantidade de Horas, Tarefas ou Unidades.


<> - É a expressão condicional que estabelece que tipo de comparação deve ser realizada entre o valor do 1º elemento, o código e o valor de 2º elemento - o argumento. Conforme as condições abaixo, a expressão será verdadeira se:

= o código for igual ao argumento

- > o código for maior que o argumento
- < o código for menor que o argumento
- >= o código for maior ou igual ao argumento
- <= o código for menor ou igual ao argumento
- <> o código for diferente do argumento

Argumento - É o 2º elemento da comparação e pode ser representado por um valor fixo ou por outro código de Variável ou VDB. Para estes, o código deve ser precedido do caractere (#). Para identificar as possíveis opções de argumento para uma determinada variável, clique no botão *Argumento*.

Exemplo Opções da comparação CSIT ao clicar no botão *Argumento*:



EE - É a conjunção que é utilizada quando a condição que se quer estabelecer não se completou na expressão anterior e se deseja acrescentar uma próxima expressão, que pode ser uma continuação da anterior ou uma condição alternativa.

As conjunções válidas são:

"E"	<ul style="list-style-type: none"> • Determina que a próxima expressão é obrigatória e uma continuação/complementação da 1ª. • Ambas as condições devem ser verdadeiras
"Ou"	<ul style="list-style-type: none"> • Determina que a próxima expressão é uma condição alternativa. • Basta que uma das condições seja verdadeira. •

Exemplo 1: Seleção para que sejam impressos contratos com situação igual a 1-Ativos ou 2- Afastados e que ambos tenham vínculo diferente de 07 - Diretores não optantes pelo FGTS:	Nº	CCCC	<>	Argumento	EE
	1	CSIT	=	1	E
	2	TVIN	<	07	OU
	3	CSIT	=	2	E
	4	TVIN	<	07	
Esta seleção pode ser simplificada obtendo o mesmo resultado se utilizar a lógica que a situação do contrato pode ser menor que 3 (1 ou 2):	Nº	CCCC	<>	Argumento	EE
	1	CSIT	<	3	E
	2	TVIN	<	07	OU
Exemplo 2: Seleção para que sejam impressos contratos com situação igual a 1- Ativos com salário mensal maior que R\$1.500,00 ou contratos com situação igual a 1- Ativos com Cargo de Código 1012 - Assistente Administrativo, independente do valor do salário.	Nº	CCCC	<>	Argumento	EE
	1	CSIT	=	1	E
	2	SMES	>	1500,00	OU
	3	CSIT	=	1	E
	4	CCAR	=	1012	
Exemplo 3: Seleção para que sejam impressos contratos com situação menor que 3 - Demitidos no Mês, com cargo igual ao informado na tela.	Nº	CCCC	<>	Argumento	EE
	1	CSIT	<	3	E
	2	CCAR	=	#TEX1	

3. GUIA CLASSIFICAÇÃO

CAMPO	CONTEÚDO
Código	Somente Variáveis que aceitem classificação. Devem ser relacionados em ordem decrescente de importância.
Ordem	Ascendente: do menor para o maior. Descendente: do maior para o menor.
Totaliza	Sim ou Não para a impressão do total da variável do campo <i>Código</i> .
Nova Página	Sim ou Não para iniciar em nova página.

7. GUIA MONTADOR DE RELATÓRIOS (Programas de montagem Livre)

Confira alguns ícones:

- **Texto Livre:** Disponibiliza uma nova guia para digitação e formatação do texto. Utilizado, principalmente, no montador de documentos RHPR1878 ou RHPR1879.

- **Variáveis:** Permite inclusão de Variáveis, VDB, Variáveis Auxiliares, que são habilitados de acordo com a origem dos dados selecionados na tela inicial do cadastramento.

- **Relação de Componentes/Descrição das Variáveis Externas:** Visualização da relação dos componentes e possibilidade de inclusão de descrições para variáveis externas. Explicado anteriormente no capítulo *Utilizando Variáveis*.


- **Assistente para Montagem do Relatórios:** Configuração dos dados para a montagem de um novo relatório ou a manutenção de um existente. Ao concluir, pode ser visualizada uma prévia da montagem do relatório.

Exemplo:

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Assistente para Montagem do Relatório". A janela contém três seções principais de configuração:

- Composição do Relatório:** Possui três opções de seleção com caixas de verificação: "Cabeçalho", "Linha de Detalhe" e "Total".
- Dados do Cabeçalho:** Possui duas colunas de opções de seleção com caixas de verificação: "Logotipo da Empresa", "Data e Hora Atual", "Página", "Posição em", "Nome da Empresa", "Primeira Classificação", "Nome do Relatório" e "Programa/Código do Relatório".
- Linha dos Totais:** Possui uma opção de seleção com caixa de verificação "Descrição da Classificação (Total)", duas opções de seleção com botões de rádio "Descrição Reduzida" e "Descrição Extendida", duas opções de seleção com botões de rádio "Código e Descrição Reduzida Alinhados" e "Código e Descrição Extendida Alinhados", e uma opção de seleção com caixa de verificação "Total de Contratos/Pessoas".

Na base da janela, há uma barra de navegação com quatro botões: "Cancelar" (com um ícone de X vermelho), "Voltar" (com um ícone de seta para a esquerda), "Avançar" (com um ícone de seta para a direita) e "Concluir" (com um ícone de checkmark verde).



As resultantes (ex: R001) devem ser inseridas nas linhas de Detalhe. Os totalizadores nas linhas dos Totais (ex: T001).

8. GUIA FÓRMULAS DE CÁLCULO (Programas de montagem Livre)

Confira alguns exemplos de fórmulas de cálculo:

Listar a soma das horas e valores dos códigos de VDB:

	Nº	CCCC	<>	Argumento	EE	MB	NM	RRRR	=	Expressão Aritmética
• 025 - Hora Extra	1				00	00		R001	=	V025+V026
50% e	2				00	00		R002	=	H025+H026
• 026 - Hora Extra	3				00	00		T001	=	T001+R001
100%.	4				00	00		T002	=	T002+R002

Retornar o valor do salário da admissão do

Nº	CCCC	<>	Argumento	EE	MB	NM	RRRR	=	Expressão Aritmética	
1					00	00		MB	=	DTAD

contrato em uma
resultante de cálculo. 2

MB 01 R001 = SMES

	Nº	CCCC	<>	Argumento	EE	MB	NM	RRRR	=	Expressão Aritmética
Listar um texto definido pelo usuário, conforme a situação do funcionário:	1	CSIT	=	1		00	00	TX01	=	Está trabalhando
	2	CSIT	=	2		00	00	TX01	=	Está afastado temporariamente
	3	CSIT	=	3		00	00	TX01	=	Foi demitido neste mês
	4	CSIT	=	4		00	00	TX01	=	Foi demitido em meses anteriores

Retornar o valor do
VDB 200, das folhas:

	Nº	CCCC	<>	Argumento	EE	MB	NM	RRRR	=	Expressão Aritmética
<ul style="list-style-type: none">11- Mensal ou41-Adiantamento Quinzenal dentro do mês	1					00	01	MB	=	V200[11,41]

Se a Data do Término do Contrato de Experiência (DTTC) recair em qualquer dia dos meses subsequentes ao da emissão do relatório, calcular a data de 30 dias que antecedem a Data de Término do Contrato de Experiência.

Nº	CCCC	<>	Argumento	EE	MB	NM	RRRR	=	Expressão Aritmética
1	DTTC	>	#DTBA(**/MM/AAAA)		00	00	R001	=	DTTC-0,0030

Saiba mais em [Regras das Fórmulas de Cálculo - um guia completo](#)